

LE CHAMP



MINOTERIE



PRIMEUR

DEPART


LE BLE




BONLANGERIE



LA TABLE



VOIE VERME





Sur un hectare de blé, on sème 3 millions de graines, il faut attendre 9 mois entre la graine juste semée et l'épi mûr, prêt à être récolté.

Le calendrier cultural d'une céréale d'hiver:

① Le semis  
Les graines de blé sont semées en octobre.

② La germination  
Le germe contenu dans la graine se développe au contact de l'humidité de la terre.

③ La levée  
Quelques jours plus tard, une petite pousse (la plantule) apparaît.

④ Le tallage  
En fin d'hiver la plante se ramifie pour former une touffe.

⑤ La moisson  
Fin avril, la plante commence à cuire.

⑥ L'épiaison  
L'épi apparaît en avril/mai.

⑦ La récolte  
Les grains de l'épi grossissent et mûrissent en juin, c'est alors l'époque des moissons.



Semer les grains de blé



①



Octobre: Les grains de blé



②



La germination = Novembre

③

La levée = décembre

④

Le tallage = Mars



⑤



La moisson = avril - Mai

⑥

L'épiaison = Juin



⑦

La moisson = Juin - juillet



⑧



29/04/19

Le plus de blé n'est pas encore mûr. Les plus grandement 20.5 cm et 60.1. Les racines commencent à pousser. Il y a 10 feuilles de blé et les tiges de croûtes. L'épi va bientôt mûrir. Les coutures.



← les feuilles

← la tige

← racine